



Preven[®]
Control

AJUNTAMENT DE BERGA

Planificació de l'Activitat Preventiva

Centre de treball: AJUNTAMENT SERVEIS CENTRALS

Adreça: Plaça Sant Pere, 1
08600 Berga
(Barcelona)

Telèfon: 938210544

FAX: 938211787

email: berga@ajberga.cat / salinasbl@ajberga.cat

1 Introducció

Una vegada avaluats els riscos i d'acord amb els resultats, s'ha de procedir a la planificació de l'activitat preventiva que té com a objectiu l'adopció de mesures correctores respecte a les situacions de risc detectades, dins del pla o programa assumit per l'empresa en qüestió.

2 Objecte

La planificació de l'activitat preventiva té com a objectiu l'eliminació, el control i la reducció dels riscos segons un ordre de prioritats en funció de la seva magnitud.

A tota planificació s'ha de tenir en compte:

- Les disposicions legals relatives a riscos específics.
- Els principis d'acció preventiva als que fa referència l'article 15 de la L.P.R.L.

3 Contingut

Una correcta planificació de l'activitat preventiva ha d'integrar en un tot:

- La determinació dels mitjans humans materials necessaris
- Les mesures d'emergència.
- Les mesures a adoptar en torn a la vigilància de la salut.
- La formació i informació dels treballadors.

En el present informe s'adjunta una taula on s'indiquen els riscos detectats, mesures preventives proposades i la prioritat assignada a cadascuna d'elles.

El termini, l'assignació de responsable i el cost de les mesures preventives haurà d'ésser complimentat per part de l'empresa d'acord amb les prioritats assignades pels tècnics (Molt Alt, Alt, Mitjà, Baix i Molt Baix) i els recursos humans i econòmics disponibles.

La implantació i la gestió de l'activitat preventiva se seguirà documentalment. Els camps marcats per un asterisc (*) hauran d'ésser complimentats per part de la pròpia empresa. Queda constatat que s'ha procedit a informar a l'empresari de la planificació preventiva recomanada per PrevenControl, S.A., derivada de l'avaluació de riscos realitzada a la seva empresa.

Se'ls informa que aquest document haurà de restar al seu centre de treball a disposició de l'autoritat laboral segons l'article 23 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

BERGA, a dilluns, 25 / maig / 2015

Rafael Espejo Algarrada

Tècnic en prevenció de riscos laborals

4 Planificació de l'activitat preventiva

4.1 Seccions

Riscos de la secció ADMINISTRACIÓ

Risc: Caiguda de persones a diferent nivell

Factor de risc: Pujar o baixar per escales del centre de treball.

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Disposar de suficient visibilitat de l'escala : es realitzen mesures higièniques dels nivells de llum en data 30/01/2015 i es detecta que cal incrementar la intensitat de llum a l'escala. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Disposar de tires antilliscants en els graons de l'escala del centre. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Risc: Caiguda de persones al mateix nivell

Factor de risc: Cables sense canalitzar dels equips elèctrics i informàtics, al centre

ra preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Canalitzar el cablejat elèctric dels equips informàtics o bé agrupar-lo dins d'espitals, per tal d'evitar que els cables puguin produir entrebancades. Revisar tots els despatxos i aplicar la mesura, si s'escau. Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Factor de risc: Objectes pel terra, desordre en les zones de trànsit als passadissos i despatxos: durant la visita s'observa correcte.

ra preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Ordre i neteja, mantenir les zones de pas lliures d'obstacles als passadissos i despatxos. Verificar periòdicament el manteniment de la mesura preventiva. Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Factor de risc: Sòl lliscant (moll, amb greixos) durant dies de pluja o durant tasques de neteja de terres.

ra preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Disposar de zona amb estora a l'entrada del centre per tal que els usuaris i personal es pugui eixugar la sola del calçat els dies de pluja. Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Senyalitzar l'advertència de Paviment Moll / Suelo Mojado durant dies de pluja o durant tasques de neteja de terres per evitar relliscades.
Prioritat: **Baixa**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
(Un any)		

Risc: Caiguda d'objectes per desplomament**Factor de risc: Emmagatzematge perillós d'objectes , com arxivadors o objectes que sobresurtin de prestatges.**

ra preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Millorar l'apilament d'objectes , com arxivadors o objectes que sobresurtin de prestatges, si s'escau. Es recomana mantenir ordenat el material i documentació en prestatgeries, de manera que no sobresurtin de prestatgeries. Així mateix, cal que aquestes es mantinguin fixades a la paret i/o terra, per evitar bolcades accidentals. Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Risc: Caiguda d'objectes despresos**Factor de risc: Caiguda de materials**

ra preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Emmagatzemar de forma estable els materials a les prestatgeries . Es recomana situar les càrregues més pesades i voluminoses a les parts baixes de les prestatgeries i les càrregues més petites i lleugeres a les parts altes. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Disposar de prestatgeries de fondària suficient per tal de poder emmagatzemar la documentació de forma correcte, evitant que sobresurti de la prestatgeria. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Fixar les prestatgeries a la paret i terra (falcar-les) per tal que no puguin bolcar accidentalment. Disposar de prestatgeries de resistència suficient per al contingut a emmagatzemar. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
No sobrecarregar les prestatgeries del centre. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Factor de risc: Prestatgeries inestables d'algunes dependències.

ra preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
----------------------	--------------------------------	-------------	--------------------

Fixar les prestatgeries a la paret i falcar-les per tal que no puguin bolcar accidentalment, al darrera de rendes. Fer extensiva la mesura per altres dependències amb prestatges, si s'escau.

Prioritat: **Moderada**

		Empresa
--	--	---------

(Sis mesos)

Fixar les prestatgeries a la paret i falcar-les per tal que no puguin bolcar accidentalment a l'arxiu. Fer extensiva la mesura per altres dependències amb prestatges, si s'escau.

Prioritat: **Moderada**

		Empresa
--	--	---------

(Sis mesos)

Risc: Xocs contra objectes immòbils

Factor de risc: Presència de materials en zones de pas : durant la visita s'observa correcte

ra preventiva

Termini
(Recomanat)

Cost

Responsable

Les zones de pas han d'estar lliures d'obstacles . Cal mantenir ordre i neteja als passadissos i zones de treball. Cal comprovar periòdicament que es compleix la mesura preventiva.

Prioritat: **Baixa**

		Empresa
--	--	---------

(Un any)

Risc: Contactes elèctrics

Factor de risc: Contactes directes: empalmaments, clavilles o connexions en mal estat

ra preventiva

Termini
(Recomanat)

Cost

Responsable

Evitar l'ús de "lladres" . En cas de no disposar de suficients preses de corrent, adequar-ne de noves o bé disposar de bases d'endoll múltiples adequades.

Prioritat: **Moderada**

		Empresa
--	--	---------

(Sis mesos)

Mantenir els quadres elèctrics tancats i senyalitzats mitjançant senyal d'avertència de risc elèctric

Prioritat: **Moderada**

		Empresa
--	--	---------

(Sis mesos)

Situar els cables de forma que no puguin ser esclafats, danyats o sotmesos a tracció , en el cas dels cablejats dels equips elèctrics i informàtics del centre.

Prioritat: **Moderada**

		Empresa
--	--	---------

(Sis mesos)

Risc: Inhalació/ingestió de substàncies nocives

Factor de risc: Generació de partícules, insuficient aspiració al despatx de Serveis Econòmics: el fals sostre està obert i els treballadors manifesten que es genera molta pols i males olors.

ra preventiva

Termini
(Recomanat)

Cost

Responsable

Instal·lar un sistema de ventilació i renovació d'aire a despatx de serveis econòmics.

Prioritat: **Moderada**

		Empresa
--	--	---------

(Sis mesos)

Tancat el fals sostre del despatx de serveis econòmics per evitar que generin pols i mals olors.
Prioritat: **Moderada**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
----------------------	----------------------	--------------------------------------

(Sis mesos)

Factor de risc: Generació de vapors o gasos (ozó) per part de impressores làser i fotocopiadores
ra preventiva
Termini
(Recomanat)

Cost
Responsable

Ubicar les impressores i fotocopiadores en llocs ventilats per reduir l'exposició a ozó.
Prioritat: **Baixa**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
----------------------	----------------------	--------------------------------------

(Un any)

Risc: Incendis
Factor de risc: Emmagatzematge incorrecte de productes inflamables o combustibles: sòlids inflamables, com paper, tòner dels equips d'impressió, etc.
ra preventiva
Termini
(Recomanat)

Cost
Responsable

Realitzar l'emmagatzematge provisional de tot tipus de residus (paper, cartró, cartutxos buits de tòner, etc.) en contenidors no inflamables.
Prioritat: **Moderada**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
----------------------	----------------------	--------------------------------------

(Sis mesos)

Factor de risc: Inherents a l'empresa o centre de treball: edifici, materials utilitzats, ...
ra preventiva
Termini
(Recomanat)

Cost
Responsable

Disposar del Pla d'Emergència i mantenir-lo actualitzat.
Prioritat: **Moderada**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
----------------------	----------------------	--------------------------------------

(Sis mesos)

Realitzar simulacres d'evacuació del centre.
Prioritat: **Moderada**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
----------------------	----------------------	--------------------------------------

(Sis mesos)

Risc: Causats per éssers vius
Factor de risc: - Neteja i manteniment inadequat del sistema d'aire condicionat
ra preventiva
Termini
(Recomanat)

Cost
Responsable

Revisió i neteja, segons la legislació vigent, del sistema d'aire condicionat:
- Filtres d'aire
- Unitats d'impulsió i retorn de l'aire
Prioritat: **Moderada**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
----------------------	----------------------	--------------------------------------

(Sis mesos)

Factor de risc: Agressions de persones : degut al fet que el centre de treball és un lloc de pública concurrència, existeix risc de patir robatoris (de diners o mercaderia), atracaments, atemptats o altra incidència similar.
ra preventiva
Termini
(Recomanat)

Cost
Responsable

Disposar d'instruccions de treball : el personal ha de disposar de mesures de autoprotecció (instrucció d'actuació en cas de robatori, atracament o atemptat).
Prioritat: **Moderada**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
(Sis mesos)		

El personal ha de conèixer els telèfons d'emergència i disposar de mesures d'autoprotecció (instrucció d'actuació en cas de robatori o atracament)
Prioritat: **Moderada**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
(Sis mesos)		

Risc: Malalties causades per agents físics

Factor de risc: Exposició a radiacions no ionitzants per camps electromagnètics: s'ha ubicat l'aparell del servidor a sobre del lloc de treball de la Sra. Marta, del departament de tresoreria.

ra preventiva

Termini
(Recomanat)

Cost

Responsable

Es recomana reubicar l'aparell del servidor situat a sobre del lloc de treball de la Sra. Marta, del departament de tresoreria en un altre lloc lluny de llocs de treball.
Prioritat: **Baixa**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
(Un any)		

Risc: Malalties causades per motius ergonòmics o psicosocials

Factor de risc: Desconfort ambiental per soroll d'impressores o fotocopiadores.

ra preventiva

Termini
(Recomanat)

Cost

Responsable

Reduir el soroll ambiental d'impressores o fotocopiadores, col·locant-les en un lloc allunyat dels treballadors, o bé encapsular-les, de manera que el soroll emès no pertorbi l'atenció i concentració dels treballadors.
Es recomana.
Prioritat: **Baixa**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
(Un any)		

Lloc de treball: PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ
Secció: ADMINISTRACIÓ
Treballadors exposats: 29

Risc: Caiguda de persones a diferent nivell

Factor de risc: Escales manuals incorrectes : ús d'escales manuals

Mesura preventiva

Termini
(Recomanat)

Cost

Responsable

Disposar d'escala de mà de tipus tisora d'alçada suficient per arribar a la zona de treball, en correcte estat, per tal d'accedir a les parts altes. L'escala tipus tisora ha de disposar de tacs de goma antilliscants a les potes i de sistema antiobertura.
Prioritat: **Moderada**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
(Sis mesos)		

Les escales han de tenir sabates antilliscants en la part inferior i subjecta a algun punt que impedeixi el lliscament de la mateixa.
Prioritat: **Moderada**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
(Sis mesos)		

Factor de risc: Escales manuals sense tacs de goma, amb cops o deteriorades (escala de tisora).

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Posar cadena antiobertura a escales de mà tipus tisora Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Risc: Cops o talls per objectes o eines

Factor de risc: Manipulació de paper

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Usar guants de protecció en la manipulació de paper en grans quantitats, com per exemple durant la recollida i manipulació del paper residual de papereres. Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Factor de risc: Estris amb parts punxants : tisores, cúter i altres elements de tall

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Disposar les eines d'oficina les quals el personal es pugui punxar o tallar, com tisores, cúter, etc., en lloc segur (calaixos, pots, safates), i no deixar-los sobre la taula ni al cantell de la mateixa. Prioritat: Molt Baixa	<input type="text"/> (Voluntari)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Utilitzar eines en bon estat de conservació. Procurar que les tisores siguin amb punta roma i els cùters disposin de sistema de bloqueig per evitar que es puguin obrir o tancar de forma inesperada. Prioritat: Molt Baixa	<input type="text"/> (Voluntari)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Risc: Sobreesforços

Factor de risc: Manipulació inadequada d'objectes : caixes de folis, arxivadors, ...

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Realitzar la manipulació de càrregues amb mitjans mecànics sempre que sigui possible (per exemple amb carretons per transportar les caixes de paper o arxius). Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Factor de risc: Moviments repetitius

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Utilitzar eines manuals de disseny ergonòmic que quan es subjectin permetin que el canell romanguí recta amb l'avantbraç : teclat i ratolí ergonòmics.	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
En cas de fer servir ordinador portàtil, acoblar teclat independent i ratolí independent per adequar ergonòmicament el lloc de treball. Prioritat: Moderada			

Risc: Postures incorrectes

Factor de risc: Postures forçades per treballar estàtics: treballs en que el treballador està assegut, atenció telefònica sense mans lliures, ...

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Disposar d'espai suficient a la superfície de la taula, que permeti recolzar els avantbraços a l'utilitzar el teclat Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Disposar d'espai suficient en la zona de les cames i peus per a poder canviar de postura mentre es treballa Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Es recomana realitzar periòdicament petits exercicis de relaxació i estirament de la musculatura del coll, esquena i braços, després d'estones prolongades amb la mateixa postura. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Posar un reposapeus a disposició de qui ho demani Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Factor de risc: Cadires no ergonòmiques o seients deteriorats a l'oficina: es disposa de cadira ergonòmica.

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Utilitzar cadires amb seient regulable en alçada, amb respall regulable d'alçada ajustable i cinc punts de suport al terra Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Utilitzar tamborets ergonòmics pel treball dret/assegut Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Factor de risc: Treballs amb pantalles de visualització de dades (PVD)

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Alçada. Situar la pantalla de visualització de dades (PVD) de manera que la part superior de la mateixa estigui a l'alçada de la vista de l'usuari, mantenint una distància de 45 cm com a mínim entre pantalla i usuari . L'usuari ha de verificar que es trobin correctament situats. Cal destacar que es prioritza la posició correcte, còmode i relaxada de la persona que fa servir la pantalla i el teclat, es a dir, que l'usuari ha de situar-los de la forma adequada a les seves característiques personals. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Col·locar la pantalla de visualització de dades (PVD) i el teclat enfront l'usuari . Durant la visita s'observa que el regidor d'esports i a alcaldia es treballa amb ordinador portàtil, i es recomana disposar de teclat independent per quan es realitzin els treballs a l'oficina, ja que d'aquesta manera es podrà col·locar el teclat en una posició còmode per l'usuari sense necessitat de tenir la pantalla de l'ordinador excessivament a prop. Fer extensiva la mesura per altres casos que es puguin donar. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Distància. Endarrerir la pantalla tot el que es pugui. La distància mínima entre els ulls i la pantalla ha de ser de 45 cm . L'usuari ha de verificar que es trobin correctament situats. Cal destacar que es prioritza la posició correcte,	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

còmode i relaxada de la persona que fa servir la pantalla i el teclat, es a dir, que l'usuari ha de situar-los de la forma adequada a les seves característiques personals.

Prioritat:**Moderada**

Posició. Col·locar la pantalla de visualització de dades (PVD) de forma perpendicular a les finestres per evitar així molèsties per enlluernament o reflexes sobre la pantalla, si s'escau.

Prioritat:**Moderada**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
----------------------	----------------------	--------------------------------------

(Sis mesos)

Risc: Causats per éssers vius

Factor de risc: Agressions de persones (tracte amb persones, possibilitat de patir robatoris, agressions,...)

Mesura preventiva

Termini
(Recomanat)

Cost

Responsable

El personal ha de conèixer els telèfons d'emergència i disposar de mesures d'autoprotecció (instrucció d'actuació en cas de robatori o atracament)

Prioritat:**Baixa**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
----------------------	----------------------	--------------------------------------

(Un any)

Risc: Malalties causades per motius ergonòmics o psicosocials

Factor de risc: - Mobiliari no ergonòmic al despatx de promoció i cultura: taules amb cantells vius, de colors foscos i brillants.

Mesura preventiva

Termini
(Recomanat)

Cost

Responsable

Es recomana canviar el mobiliari del despatx de promoció i cultura per mobiliari amb cantells arrodonits, colors clars i mates, etc.

Prioritat:**Moderada**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
----------------------	----------------------	--------------------------------------

(Sis mesos)

Factor de risc: Causats per la organització del treball : atenció a persones, distribució de tasques, jornada de treball, ...

Mesura preventiva

Termini
(Recomanat)

Cost

Responsable

Alternar postures estàtiques amb postures dinàmiques : situar fax i impressores, arxius, material d'oficina, el més lluny possible del lloc de treball, per poder aixecar-se de tant en tant i fer canvi de postura i activar la circulació sanguínia a les extremitats inferiors.

Prioritat:**Moderada**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
----------------------	----------------------	--------------------------------------

(Sis mesos)

Factor de risc: Fatiga visual (reflexes). per ús de pantalles de visualització de dades. S'ha verificat, mitjançant luxometria, la idoneïtat de la il·luminació de les zones de treball.

Mesura preventiva

Termini
(Recomanat)

Cost

Responsable

Disposar dels suficients punts de llum i que proporcionin els nivells d'il·luminació requerits : caldrà augmentar el nivell d'il·luminació en els llocs de treball que tinguin dèficit d'intensitat lluminosa (veure apartat de mesures higièniques d'il·luminació d'aquest informe), incrementant la il·luminació general, instal·lant noves pantalles de fluorescents o, en cas que no sigui possible mitjançant il·luminació localitzada (posant fluorescents més baixos, proporcionar flexos, etc.), per exemple.

Prioritat:**Baixa**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
----------------------	----------------------	--------------------------------------

(Un any)

Es recomana mantenir col·locades les pantalles de visualització de dades de forma que s'evitin reflexos. Així mateix, cal disposar de cortines o estors a les finestres en aquells casos on no sigui possible reorientar la pantalla, si escau.

Prioritat:**Baixa**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
----------------------	----------------------	--------------------------------------

(Un any)

Es recomana que les superfícies de del mobiliari de treball siguin de colors clars i mats.

Prioritat:**Baixa**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
----------------------	----------------------	--------------------------------------

(Un any)

Realització d'una nova avaluació dels nivells d'il·luminació per a cada lloc de treball passats dotze mesos, complint amb la normativa i assegurant-se que els nivells d'il·luminació siguin els adequats i que no hagi hagut cap error a les mesures realitzades.

Prioritat:**Baixa**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
----------------------	----------------------	--------------------------------------

(Un any)

Realitzar revisions periòdiques dels punts de llum, de manera que sempre mantinguin uns nivells òptims d'il·luminació i portar registre (manteniment preventiu).

Prioritat:**Baixa**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
----------------------	----------------------	--------------------------------------

(Un any)

Factor de risc: Posició incorrecta de treball : posició assegurada durant gran part de la jornada laboral.

Mesura preventiva

Termini

Cost

Responsable

(Recomanat)

Es recomana col·locar el fax, impressora o l'arxiu en lloc allunyat a la taula de treball, per tal d'incentivar l'aixecament i canvi de postura del treballador.

Prioritat:**Moderada**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
----------------------	----------------------	--------------------------------------

(Sis mesos)

Lloc de treball: TÈCNIC INFORMÀTIC DE COMUNICACIONS (TIC)

Secció: ADMINISTRACIÓ

Treballadors exposats: 0

Risc: Caiguda de persones a diferent nivell

Factor de risc: Escales manuals incorrectes : ús d'escales manuals

Mesura preventiva

Termini

Cost

Responsable

(Recomanat)

Disposar d'escala de mà de tipus tisora d'alçada suficient per arribar a la zona de treball, en correcte estat, per tal d'accedir a les parts altes. L'escala tipus tisora ha de disposar de tacs de goma antilliscants a les potes i de sistema antiobertura.

Prioritat:**Moderada**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
----------------------	----------------------	--------------------------------------

(Sis mesos)

Les escales han de tenir sabates antilliscants en la part inferior i subjecta a algun punt que impedeixi el lliscament de la mateixa.

Prioritat:**Moderada**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
----------------------	----------------------	--------------------------------------

(Sis mesos)

Factor de risc: Escales manuals sense tacs de goma, amb cops o deteriorades (escala de tisora).

Mesura preventiva

Termini

Cost

Responsable

(Recomanat)

Posar cadena antiobertura a escales de mà tipus tisora

Prioritat:**Moderada**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
----------------------	----------------------	--------------------------------------

(Sis mesos)

Risc: Caiguda d'objectes per desplaçament

Factor de risc: Sobrecàrrega de les prestatgeries o prestatgeries sense fixar.

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Fixar a la paret les prestatgeries de l'oficina, per evitar així possibles bolcades accidentals, si s'escau. Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Risc: Cops o talls per objectes o eines
Factor de risc: Manipulació de paper

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Usar guants de protecció en la manipulació de paper en grans quantitats, com per exemple durant la recollida i manipulació del paper residual de papereres. Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Factor de risc: Materials utilitzats amb arestes tallants o rebaves , durant les tasques de manteniment.

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Utilitzar guants de protecció mecànica EN-388 si s'utilitzen materials amb arestes tallants o rebaves, durant les tasques de manteniment. Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Factor de risc: Realització de treballs de neteja o manteniment amb eines manuals: alicates, tornavisos, etc.

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Desconnectar del corrent l'aparell a revisar o reparar abans d'iniciar els treballs, si escau. Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Senyalitzar l'aparell que es repara o al que se li realitza el manteniment com "Màquina en manteniment" o "Màquina en reparació", si escau. Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Utilitzar equips de protecció: guants de protecció mecànica Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Factor de risc: Estris amb parts punxants : tisores, cúter i altres elements de tall

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Disposar les eines d'oficina les quals el personal es pugui punxar o tallar, com tisores, cúter, etc., en lloc segur (calaixos, pots, safates), i no deixar-los sobre la taula ni al cantell de la mateixa. Prioritat: Molt Baixa	<input type="text"/> (Voluntari)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Utilitzar eines en bon estat de conservació. Procurar que les tisores siguin amb punta roma i els cúters disposin de sistema de bloqueig per evitar que es puguin obrir o tancar de forma inesperada. Prioritat: Molt Baixa	<input type="text"/> (Voluntari)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Factor de risc: Utilització d'eines manuals tallants : ganivets, navalles, ...

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Utilitzar elements de seguretat que no es tanquin (navalles amb dispositiu antiobertura), si escau. Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Risc: Sobreesforços
Factor de risc: Manipulació inadequada d'objectes : equips i accessoris informàtics

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Realitzar la manipulació de càrregues amb mitjans mecànics sempre que sigui possible (per exemple amb carretons per transportar equips i accessoris informàtics o altres objectes.). Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Factor de risc: Moviments repetitius

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Utilitzar eines manuals de disseny ergonòmic que quan es subjectin permetin que el canell romanguí recta amb l'avantbraç : teclat i ratolí ergonòmics. En cas de fer servir ordinador portàtil, acoblar teclat independent i ratolí independent per adequar ergonòmicament el lloc de treball. Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Risc: Postures incorrectes
Factor de risc: Postures forçades per treballar estàtics: treballs en que el treballador està assegut, ...

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Disposar d'espai suficient a la superfície de la taula, que permeti recolzar els avantbraços a l'utilitzar el teclat Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Disposar d'espai suficient en la zona de les cames i peus per a poder canviar de postura mentre es treballa Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Es recomana realitzar periòdicament petits exercicis de relaxació i estirament de la musculatura del coll, esquena i braços, després d'estones prolongades amb la mateixa postura. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Posar un reposapeus a disposició de qui ho demani Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Factor de risc: Cadires no ergonòmiques o seients deteriorats : es disposa de cadira ergonòmica al lloc de treball.

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable

Utilitzar cadires amb seient regulable en alçada, amb respall regulable d'alçada ajustable i cinc punts de suport al terra
Prioritat:**Baixa**

		Empresa
--	--	---------

(Un any)

Factor de risc: Treballs amb pantalles de visualització de dades (PVD)

Mesura preventiva

Termini (Recomanat) **Cost** **Responsable**

Alçada. Situar la pantalla de visualització de dades (PVD) de manera que la part superior de la mateixa estigui a l'alçada de la vista de l'usuari, mantenint una distància de 45 cm com a mínim entre pantalla i usuari . L'usuari ha de verificar que es trobin correctament situats. Cal destacar que es prioritza la posició correcte, còmode i relaxada de la persona que fa servir la pantalla i el teclat, es a dir, que l'usuari ha de situar-los de la forma adequada a les seves característiques personals.

Prioritat:**Moderada**

		Empresa
--	--	---------

(Sis mesos)

Col·locar la pantalla de visualització de dades (PVD) i el teclat enfront l'usuari

Prioritat:**Moderada**

		Empresa
--	--	---------

(Sis mesos)

Distància. Endarrerir la pantalla tot el que es pugui. La distància mínima entre els ulls i la pantalla ha de ser de 45 cm . L'usuari ha de verificar que es trobin correctament situats. Cal destacar que es prioritza la posició correcte, còmode i relaxada de la persona que fa servir la pantalla i el teclat, es a dir, que l'usuari ha de situar-los de la forma adequada a les seves característiques personals.

Prioritat:**Moderada**

		Empresa
--	--	---------

(Sis mesos)

Posició. Col·locar la pantalla de visualització de dades (PVD) de forma perpendicular a les finestres per evitar així molèsties per enlluernament o reflexes sobre la pantalla, si s'escau.

Prioritat:**Moderada**

		Empresa
--	--	---------

(Sis mesos)

Risc: Malalties causades per motius ergonòmics o psicosocials

Factor de risc: Causats per la organització del treball : atenció a persones, distribució de tasques, jornada de treball, ...

Mesura preventiva

Termini (Recomanat) **Cost** **Responsable**

Alternar postures estàtiques amb postures dinàmiques : situar fax i impressores, arxius, material d'oficina, el més lluny possible del lloc de treball, per poder aixecar-se de tant en tant i fer canvi de postura i activar la circulació sanguínia a les extremitats inferiors.

Prioritat:**Moderada**

		Empresa
--	--	---------

(Sis mesos)

Factor de risc: Fatiga visual (reflexes). per ús de pantalles de visualització de dades.

S'ha verificat, mitjançant luxometria, la idoneïtat de la il·luminació de les zones de treball.

Mesura preventiva

Termini (Recomanat) **Cost** **Responsable**

Disposar dels suficients punts de llum i que proporcionin els nivells d'il·luminació requerits : caldrà augmentar el nivell d'il·luminació en els llocs de treball que tinguin déficit d'intensitat lluminosa (veure apartat de mesures higièniques d'il·luminació d'aquest informe), incrementant la il·luminació general, instal·lant noves pantalles de fluorescents o, en cas que no sigui possible mitjançant il·luminació localitzada (posant fluorescents més baixos,

		Empresa
--	--	---------

(Un any)

proporcionar flexos, etc.), per exemple.

Prioritat: **Baixa**

Es recomana mantenir col·locades les pantalles de visualització de dades de forma que s'evitin reflexos. Així mateix, cal disposar de cortines o estors a les finestres en aquells casos on no sigui possible reorientar la pantalla, si escau.

		Empresa
--	--	---------

(Un any)

Prioritat: **Baixa**

Es recomana que les superfícies de del mobiliari de treball siguin de colors clars i mats.

		Empresa
--	--	---------

(Un any)

Prioritat: **Baixa**

Realització d'una nova avaluació dels nivells d'il·luminació per a cada lloc de treball passats dotze mesos, complint amb la normativa i assegurant-se que els nivells d'il·luminació siguin els adequats i que no hagi hagut cap error a les mesures realitzades.

		Empresa
--	--	---------

(Un any)

Prioritat: **Baixa**

Realitzar revisions periòdiques dels punts de llum, de manera que sempre mantinguin uns nivells òptims d'il·luminació i portar registre (manteniment preventiu).

		Empresa
--	--	---------

(Un any)

Prioritat: **Baixa**

Factor de risc: Posició incorrecta de treball : posició assegurada durant gran part de la jornada laboral.

Mesura preventiva

Termini

Cost

Responsable

(Recomanat)

Es recomana col·locar el fax, impressora o l'arxiu en lloc allunyat a la taula de treball, per tal d'incentivar l'aixecament i canvi de postura del treballador.

		Empresa
--	--	---------

(Sis mesos)

Prioritat: **Moderada**

4.2 Riscos de les condicions materials

Risc: Espais i superfícies

Factor de risc: - Esfondrament del fals sostre de la sala de laboratori d'informàtica.

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Rehabilitar el del fals sostre de la sala de laboratori d'informàtica, planta (-1). Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Factor de risc: - Esfondrament del sostre sobre la tercera planta (antiga ubicació de l'àrea de serveis territorials).

S'observa que l'accés està tancat a la zona afectada.

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Rehabilitar el sostre sobre la tercera planta (antiga ubicació de l'àrea de serveis territorials). Prioritat: Alta	<input type="text"/> (Tres mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Factor de risc: Alçada del terra al sostre inferior a 3 metres a l'entrada a l'altell i a sobre l'escala de l'altell de l'OAC.

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Protegir el cantell de la biga que hi ha a sobre l'entrada a l'altell i a sobre l'escala de l'altell de l'OAC amb esponja o material encoixinat. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Factor de risc: Desnivells sense protecció efectiva: buit tapat amb una fusta sense fixar, al replà de l'escala de l'altell de l'OAC.

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Tapar de manera efectiva el buit al replà de l'escala de l'altell de l'OAC. La tapa ha d'estar clavada de manera que resti fixada i no s'incrementi el risc de caiguda. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Factor de risc: Sòl irregular o defectuós per presència de cobrecables poc visible al terra de l'altell.

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Pintar el cobrecables al terra de l'altell en color groc per fer-lo més visible i evitar caigudes. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Factor de risc: Zones de pas estretes o amb obstacles : durant la visita s'observa correcte.

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Ordenar i eliminar elements no necessaris, deixant pas de 1 metre com a mínim : mantenir un espai suficient a les zones de pas i passadissos. Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Risc: Escales

Factor de risc: Escales fixes amb baranes incomplertes a l'escala de l'altell de l'OAC: no disposa de passamans

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Posar passamans a 90 cm, barra intermèdia i sòcols de 15 cm a un dels costats de l'escala de l'altell de l'OAC. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Factor de risc: Escales fixes amb graons lliscants per no disposar de bandes antilliscants, en l'accés a les diferents plantes del centre.

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Mantenir en correcte estat i lliures d'obstacles les escales d'accés a les diferents plantes del centre. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Modificar la superfície dels esglaons de l'escala del centre, aplicant tractament antilliscant o instal·lant bandes antilliscants, per evitar relliscades, com pot ser descarnat o tractament químic del formigó per aconseguir un acabat rugós, recobrint amb resines que continguin partícules abrasives o pegant a terra bandes de material antilliscant, assegurant que el nou terra i els adhesius són compatibles amb el material original del terra i que no es generin nous perills Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Factor de risc: Escales incomplertes : per entrar al despatx de padró i de promoció econòmica, la porta obre directament sobre l'escala, sense existència de replà.

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Completar l'escala amb baranes complertes en els accessos als despatxos (padró, promoció econòmica, etc), on l'escala tingui més de 60 centímetres d'alçada (més de 3 esglaons) Prioritat: Alta	<input type="text"/> (Tres mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Senyalitzar el risc de caiguda a diferent nivell, per entrar al despatx de padró. Prioritat: Alta	<input type="text"/> (Tres mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Senyalitzar el risc de caiguda a diferent nivell, per entrar al despatx de promoció econòmica. Prioritat: Alta	<input type="text"/> (Tres mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Risc: Portes i sortides

Factor de risc: Portes sense senyalitzar : porta automàtica de vidre, sense elements distintius / logotips, d'entrada a les dependències.

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Mantenir senyalitzada les portes de vidre amb bandes o cercles de color a l'altura dels ulls. Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Si falla el subministrament d'energia a la porta, ha de ser possible obrir manualment, llevat que s'obri de forma automàtica.
Prioritat: **Baixa**

		Empresa
(Un any)		

Risc: Il·luminació

Factor de risc: Hi ha contrastos forts, reflexes o llum directa en alguns llocs de treball.

Mesura preventiva

Termini
(Recomanat)

Cost

Responsable

Evitar contrastos i reflexes, millorant la disposició dels focus o l'entrada de llum, si escau.
En cas que es produeixin, es recomana instal·lar cortines a les finestres per evitar l'entrada directa de llum, que podrien ocasionar molèsties per reflexes o enlluernament al personal d'oficines.
Prioritat: **Baixa**

		Empresa
(Un any)		

Factor de risc: Il·luminació incorrecta o defectuosa: perill de trencament dels fluorescents de l'altell sobre l'OAC per no tenir protecció i estar situats a baixa alçada.

Mesura preventiva

Termini
(Recomanat)

Cost

Responsable

Posar nous focus d'il·luminació a l'altell, que disposin de protecció contra trencament dels fluorescents.
Prioritat: **Moderada**

		Empresa
(Sis mesos)		

Factor de risc: Intensitat inadequada a la zona: veure resultats de la luxometria realitzada el dia 30/01/2015.

Mesura preventiva

Termini
(Recomanat)

Cost

Responsable

Millorar la il·luminació segons els resultats de la luxometria realitzada en data 30/01/2015.
Prioritat: **Moderada**

		Empresa
(Sis mesos)		

Risc: Ventilació i climatització

Factor de risc: La renovació d'aire no està assegurada als despatxos de la planta baixa (de l'OAC). Han de tenir una fusta davant dels aires perquè genera corrent i la situació es frontal a les taules de treball.

Mesura preventiva

Termini
(Recomanat)

Cost

Responsable

Augmentar la ventilació als despatxos de la planta baixa (de l'OAC) modificant les finestres per disposar de ventilació natural, o bé modificant la ventilació forçada existent, per així poder garantir una correcta renovació de l'aire dels despatxos de la planta baixa.
Prioritat: **Moderada**

		Empresa
(Sis mesos)		

Factor de risc: No hi ha manteniment periòdic en les instal·lacions de l'aparell de climatització del centre.

Mesura preventiva

Termini
(Recomanat)

Cost

Responsable

Planificar un manteniment periòdic de l'aparell de climatització del centre.

		Empresa
(Sis mesos)		

Prioritat: **Moderada**
Risc: Temperatura i humitat
Factor de risc: Hi ha canvis bruscos de temperatura per presència de finestres sense aïllament tèrmic a les dependències.

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Es recomana disposar de finestres amb aïllament tèrmic a les dependències (despatx informàtica, RRHh, etc.). Fer extensiva la mesura correctora altres dependències afectades per la mateixa condició. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Risc: Neteja i serveis d'higiene
Factor de risc: Correcte estat de neteja dels serveis higiènics del centre: disposen de ventilació natural o forçada

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Es recomana mantenir la neteja dels serveis higiènics del centre. Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Risc: Emmagatzematge de materials
Factor de risc: Prestatgeries amb càrrega excessiva

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
No sobrecarregar les prestatgeries del centre. Si es necessita emmagatzemar o més objectes, caldrà disposar de prestatgeries prou resistents que garanteixin la seva seguretat i estabilitat. Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Factor de risc: Les prestatgeries no són estables i segures (prestatgeries del centre).

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Emmagatzemar de forma estable els objectes a les prestatgeries. Es recomana disposar de prestatgeries de suficient fondària i resistència per a mantenir l'arxiu documental del centre. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Fixar i falcar a la paret i terra les prestatgeries de l'arxiu de la planta 1 d'alcaldia. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Fixar i falcar a la paret i terra les prestatgeries del centre,	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

que encara no ho estiguin, a la paret o al sostre, per evitar (Sis mesos)
que puguin bolcar, si escau.

Prioritat: **Moderada**

Mantenir un correcte estat d'ordre als magatzems.
Prioritat: **Moderada**

					Empresa
--	--	--	--	--	---------

(Sis mesos)

Risc: Senyalització

Factor de risc: Correcte senyalització de medis de lluita contra incendis.

Mesura preventiva

Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
------------------------	------	-------------

Es recomana realitzar revisions periòdiques de les senyalitzacions per tal de detectar deficiències, és a dir: que no estiguin tapades per material emmagatzemat i que no han estat malmeses per qualsevol circumstància.
Prioritat: **Baixa**

					Empresa
--	--	--	--	--	---------

(Un any)

Factor de risc: Manca de senyalització d'emergència : manca senyalització de la farmaciola de primers auxilis.

Mesura preventiva

Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
------------------------	------	-------------

Senyalitzar la farmaciola de primers auxilis i mantenir la senyalització en correcte estat (que no estigui tapada per material emmagatzemat i que no han estat malmeses per qualsevol circumstància).
Prioritat: **Moderada**

					Empresa
--	--	--	--	--	---------

(Sis mesos)

Factor de risc: Manca de senyalització d'emergència : manca senyalització de la prohibició d'utilitzar l'ascensor en cas d'incendi

Mesura preventiva

Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
------------------------	------	-------------

Senyalitzar la prohibició d'utilitzar ascensors en cas d'incendi a cada planta, i mantenir la senyalització en correcte estat (que no estigui tapada per material emmagatzemat i que no han estat malmeses per qualsevol circumstància).
Prioritat: **Moderada**

					Empresa
--	--	--	--	--	---------

(Sis mesos)

Factor de risc: Manca de senyalització d'emergència a les portes i les vies d'evacuació de les dependències.

Mesura preventiva

Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
------------------------	------	-------------

Senyalitzar les portes i vies d'evacuació de les dependències, i mantenir la senyalització en correcte estat (que no estigui tapada per material emmagatzemat i que no han estat malmeses per qualsevol circumstància).
Prioritat: **Moderada**

					Empresa
--	--	--	--	--	---------

(Sis mesos)

Risc: Instal·lacions elèctriques

Factor de risc: - El personal del 'OAC manifesta queixes per presència d'electricitat estàtica quan toquen els aparells elèctric: impressores, ordinadors, etc.

Mesura preventiva

Termini	Cost	Responsable
---------	------	-------------

(Recomanat)

Assegurar-se que tots els dispositius elèctrics que estiguin en contacte amb el paviment estiguin connectats a una presa de terra.

Prioritat: **Moderada**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
----------------------	----------------------	--------------------------------------

(Sis mesos)

Estudiar la possibilitat d'instal·lar sòls conductors antiestàtics, si el problema persisteix en el temps.

Prioritat: **Moderada**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
----------------------	----------------------	--------------------------------------

(Sis mesos)

Utilitzar humidificadors (si la humitat relativa de l'aire és superior al 50% es redueixen significativament les càrregues electrostàtiques).

Prioritat: **Moderada**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
----------------------	----------------------	--------------------------------------

(Sis mesos)

Factor de risc: Manca senyal d'avertiment de risc elèctric en el quadre elèctric del centre.

Mesura preventiva

Termini
(Recomanat)

Cost

Responsible

Cal que el quadre elèctric del despatx d'alcaldia disposi d'envolvent amb tapa que li permeti quedar aïllat de possibles cops, pols, contactes elèctrics, ...

Prioritat: **Moderada**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
----------------------	----------------------	--------------------------------------

(Sis mesos)

Cal que els quadres elèctrics disposi d'envolvent amb tapa que li permeti quedar aïllat de possibles cops, pols, contactes elèctrics, ...

Prioritat: **Moderada**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
----------------------	----------------------	--------------------------------------

(Sis mesos)

Posar senyal d'avertència de risc elèctric en el quadre elèctric, a la sala de Serveis Econòmics, planta 0.

Prioritat: **Moderada**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
----------------------	----------------------	--------------------------------------

(Sis mesos)

Posar senyal d'avertència de risc elèctric en el quadre elèctric, a la sala de servidors, planta (-1).

Prioritat: **Moderada**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
----------------------	----------------------	--------------------------------------

(Sis mesos)

Factor de risc: Instal·lacions defectuoses : presència excessiva de regletes a sota de la taula d'Albert Molina (informàtica)

Mesura preventiva

Termini
(Recomanat)

Cost

Responsible

Substituir o reparar els endolls, clavilles, cables : substituir regletes per instal·lacions fixes a sota de la taula d'Albert Molina (informàtica).

Prioritat: **Moderada**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
----------------------	----------------------	--------------------------------------

(Sis mesos)

Factor de risc: Instal·lacions defectuoses : quadre sense tapes al despatx d'Alcaldia.

Mesura preventiva

Termini
(Recomanat)

Cost

Responsible

Revisar instal·lacions al despatx d'Alcaldia, planta 1: cal que el quadre elèctric disposi d'envolvent amb tapa que li permeti quedar aïllat de possibles cops, pols, contactes elèctrics, ...

Prioritat: **Moderada**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
----------------------	----------------------	--------------------------------------

(Sis mesos)

Factor de risc: Instal·lacions defectuoses : quadre sense tapes al despatx d'informàtica

Mesura preventiva

Termini
(Recomanat)

Cost

Responsible

Revisar instal·lacions a la sala de servidors, planta (-1): cal que el quadre elèctric disposi d'envolvent amb tapa que li permeti quedar aïllat de possibles cops, pols, contactes elèctrics, ...

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
----------------------	----------------------	--------------------------------------

(Sis mesos)

Prioritat: **Moderada**
Risc: Incendis i Emergències
Factor de risc: Estat de l'enllumenat d'emergència : manca instal·lar enllumenat d'emergència a sobre del quadre elèctric.
Es disposa d'enllumenat d'emergència als passadissos i despatxos.

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Equipar el centre de treball amb enllumenat d'emergència Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text"/> Empresa
Instal·lar enllumenat d'emergència a sobre del quadre elèctric. Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text"/> Empresa
Revisar periòdicament el bon funcionament de l'enllumenat d'emergència de les dependències. S'observa que molts no funcionen. Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text"/> Empresa

Factor de risc: Manca de mitjans de lluita contra incendis i/o inadequats

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Disposar dels extintors portàtils adequats a les classes de foc possibles, d'eficàcia suficient i en nombre suficient. Es situaran distribuint-los de manera que el recorregut màxim horitzontal, des de qualsevol punt del sector d'incendi fins a l'extintor no superi els 15 metres. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text"/> Empresa
Mantenir els extintors fàcilment visibles i accessibles. Queda prohibit col·locar obstacles a davant. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text"/> Empresa
Mantenir els extintors penjats de manera que la part superior d'aquests no sobrepassi de 1,70 m d'alçada des del terra. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text"/> Empresa
Revisar els mitjans contra incendis disponibles per empresa acreditada (anualment), i per personal propi de l'Ajuntament (trimestralment). En la revisió interna es recomana comprovar l'accessibilitat i la senyalització de l'extintor, així com fer inspecció visual de la pressió indicada al manòmetre (l'indicador ha d'estar a la zona verda) i el bon estat general de l'extintor (comprovar precinte, boquilla, mànega).	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text"/> Empresa

 Prioritat: **Moderada**
Factor de risc: Manca del pla d'emergència o manual d'autoprotecció : no es té constància de disposar de pla d'emergència de les dependències.

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Designar els treballadors dedicats a la realització del pla d'emergència (degudament formats i informats) Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text"/> Empresa

Efectuar simulacres d'evacuació del centre, periòdicament. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text"/> Empresa
Elaborar un pla d'emergència o manual d'autoprotecció de les dependències i mantenir-lo actualitzat. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text"/> Empresa
Informar a tot el personal del protocol a seguir en cas d'emergència, un cop redactat el pla d'emergència. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text"/> Empresa

Factor de risc: Manca disposar de llistat de telèfons d'emergència (ambulància, bombers, urgències, policia)

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Tenir i penjar el llistat de telèfons d'emergència en un lloc de fàcil visibilitat Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text"/> Empresa

Factor de risc: Ubicació inadequada o manca de revisions : durant la visita s'observa que la majoria estan penjats massa alts

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Penjar l'extintor de forma que la part superior del mateix no sobrepassi 1,70 m d'alçada des del terra , en lloc visible i accessible. Els extintors han de ser fàcilment accessibles, visible i no poden estar obstaculitzats pel mobiliari. Es recomana baixar la ubicació dels extintors en general, a una alçada de 0,60 metres perquè siguin més fàcils d'agafar. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text"/> Empresa
Extintors portàtils: ubicar-los en el lloc correcte, accessible sense dificultat. Revisar-los periòdicament per empresa acreditada (anualment), i per personal propi de l'Ajuntament (trimestralment). En la revisió interna es recomana comprovar l'accessibilitat i la senyalització de l'extintor, així com fer inspecció visual de la pressió indicada al manòmetre (l'indicador ha d'estar a la zona verda) i el bon estat general de l'extintor (comprovar precinte, boquilla, mànega). Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text"/> Empresa

Risc: Aparells i equips d'elevació
Factor de risc: Manca d'elements segurs i de revisions periòdiques de l'ascensor.

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Revisar periòdicament els aparells d'elevació (ascensor del centre) per instal·lador autoritzat i disposar de registre escrit. Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text"/> Empresa

Risc: Formació i Informació dels treballadors

Factor de risc: Manca d'informació i formació dels treballadors

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Donar formació als treballadors en matèria de prevenció de riscos laborals als treballadors, segons s'estableix a la Llei de prevenció de riscos laborals. S'imparteix en sessió teòrico-pràctica en Prevenció de Riscos Laborals. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Prevencontrol"/>
Informar els treballadors dels riscos als que estan exposats en el lloc de treball mitjançant les fitxes d'informació dels riscos del lloc de treball. Es faciliten conjuntament amb el present informe. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Risc: Vigilància de la salut
Factor de risc: Existència o estat de la farmaciola a les instal·lacions.

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Adquirir una farmaciola i posar-la a un lloc visible a l'empresa al centre de treball. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
La farmaciola ha de contenir com a mínim: desinfectants i antisèptics autoritzats, gasses estèrils, cotó hidròfil, venes, esparadrap, apòsits adhesius, tisores, pinces i guants d'un sol ús Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Revisar periòdicament la farmaciola, i substituir el material que estigui esgotat o caducat, quan s'escaigui. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Factor de risc: Informe de l'accidentabilitat dels 12 últims mesos : no es disposa

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Sol·licitar informe d'accidents a la Mútua d'Accidents de Treball i Malalties Professionals Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Factor de risc: Vigilància de la salut dels treballadors i reconeixements mèdics : es disposa de concert amb Prevencontrol.

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Realitzar la vigilància de la salut dels treballadors properament: es recorda que l'Ajuntament ha de tenir concertat el servei i d'oferir els reconeixements mèdics a tots els seus treballadors. Aquests, però, poden renunciar a realitzar els reconeixements mèdics, quedant registre escrit. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Risc: General

Factor de risc: Documentació per escrit de qüestions relacionades amb la gestió de la prevenció : es fa a mesura que es necessita.

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Utilitzar i omplir els documents facilitats en el Manual de Gestió de la Prevenció quan s'escaigui: informació al treballador, investigacions d'accidents, lliurament d'equips de protecció individual, ... Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Factor de risc: Documentació relativa a la prevenció de riscos laborals : es fa a mesura que es necessita.

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Crear un arxiu amb la documentació relativa a la prevenció de riscos laborals (avaluació de riscos laborals, planificació de l'activitat preventiva...) quan s'escaigui, i actualitzar-la a mesura que es necessita Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Factor de risc: Justificació d'entrega d'Equips de Protecció Individual als treballadors (personal del serveis tècnics)

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Documentar l'entrega d'Equips de protecció individual als treballadors i actualitzar els registres quan hi hagi noves incorporacions i per a la renovació del material. Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Risc: Coordinació empresarial
Factor de risc: Coordinació entre les empreses contractant i contractada : manca establir la coordinació d'activitats empresarials entre l'ajuntament i les empreses subcontractades o proveïdores de serveis.

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Establir un sistema d'informació entre empreses, establint la obligació del compliment de la Llei 31/95 per ambdues parts Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Intercanviar amb cada empresa empreses subcontractades o proveïdora de serveis que accedeixi a les instal·lacions, la informació relacionada amb la coordinació d'activitats empresarials, informant del riscos de les instal·lacions i activitats del centre de treball, que puguin afectar a la subcontracta, i requerint informació dels riscos derivats de l'activitat de la subcontracta que puguin afectar al centre de treball. Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>